ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции
_____ /Кармак А.В./
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 50780 **«**19**» октября 20 26 года**

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Местонахождение заявителя: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А.
Местонахождение объекта: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А.
Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И63151-2025 от 08.12.2025 г., контракт № 63/25-ЭА от 02.12.2025 г.

4

Продолжение: листов
с № 10006663924
по № 10006663926
10006663927

К экспертному заключению

от 19.10 2026 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 19.10

Дата проведения инспекции: с 30.09.2026 г. по 19.10.2026 г.

Объект инспекции: Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: образец пищевой продукции (рацион обеда) на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А;

-оценить на соответствие требованиям ТР ТС образцы пищевой продукции: макаронные изделия отварные, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А;

- оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил соблюдение технологических процессов (технической документации) приготовления кулинарных изделий по результатам лабораторных исследованных образцов пищевой продукции: биточки паровые, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 6648 от 01.10.2026 г.

- протокол испытаний Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 78-20-01/80806-26 от 14.10.2026 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образцов пищевой продукции:

- (Продукты пищевые готовые и блюда): макаронные изделия отварные, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

№ А 00026374

образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2 табл.1 п. 1.8;

- (Продукты пищевые готовые и блюда): рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): биточки паровые, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

В исследованных пробах: макаронные изделия отварные, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А по микробиологическим показателям:

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил. 1;
- содержание микроорганизмов (БГКП, S.aureus, протей) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл. 1 п. 1.8.
- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл.1 п. 1.8.

В исследованной пробе пищевой продукции (рацион завтрака): белок – 25,10 г, жир – 14,84 г, сухие вещества – 126,07 г, углеводы – 79,18 г, энергетическая ценность

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

(калорийность) – 550,69 ккал – в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п. 7.4.5.

В исследованной пробе: биточки паровые, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А определяемые показатели: проба на фосфатазу отрицательные, что свидетельствует о достаточности термической обработке и соблюдении требований технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарной продукции, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 10, п. 11, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п.7.1.2.

Заключение: образцы пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): макаронные изделия отварные, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2, табл.1 п. 1.8.;

- образец пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- образец пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации): биточки паровые, изготовленные и отобранные 01.10.2026 на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Скуридина, д. 5, лит. А на соблюдение технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарных

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

№ А7 000263976

К экспертному заключению

от 19.10 2026 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 02210

изделий **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения Щербаченко Л.Б.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

№ АА 00366377